



**PREMIÈRE  
MINISTRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Secrétariat général de la défense  
et de la sécurité nationale**

Agence nationale de la sécurité  
des systèmes d'information

## **Rapport de certification ANSSI-CC-2022/62**

**eTravel Essential 1.2 – PACE, EAC and AA activated  
(release '0300')**

Paris, le 12 Décembre 2022

Le directeur général de l'Agence nationale  
de la sécurité des systèmes d'information

Guillaume POUPARD

[ORIGINAL SIGNE]



## AVERTISSEMENT

Ce rapport est destiné à fournir aux commanditaires un document leur permettant d'attester du niveau de sécurité offert par le produit dans les conditions d'utilisation ou d'exploitation définies dans ce rapport pour la version qui a été évaluée. Il est destiné également à fournir à l'acquéreur potentiel du produit les conditions dans lesquelles il pourra exploiter ou utiliser le produit de manière à se trouver dans les conditions d'utilisation pour lesquelles le produit a été évalué et certifié ; c'est pourquoi ce rapport de certification doit être lu conjointement aux guides d'utilisation et d'administration évalués ainsi qu'à la cible de sécurité du produit qui décrit les menaces, les hypothèses sur l'environnement et les conditions d'emploi présumées afin que l'utilisateur puisse juger de l'adéquation du produit à son besoin en termes d'objectifs de sécurité.







La certification ne constitue pas en soi une recommandation du produit par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et ne garantit pas que le produit certifié soit totalement exempt de vulnérabilités exploitables.

Toute correspondance relative à ce rapport doit être adressée au :

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale  
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information  
Centre de certification  
51, boulevard de la Tour Maubourg  
75700 Paris cedex 07 SP

[certification@ssi.gouv.fr](mailto:certification@ssi.gouv.fr)

La reproduction de ce document sans altération ni coupure est autorisée.

Référence du rapport de certification	<b>ANSSI-CC-2022/62</b>		
Nom du produit	<b>eTravel Essential 1.2 – PACE, EAC and AA activated</b>		
Référence/version du produit	<b>release '0300'</b>		
Conformité à un profil de protection	<b>Machine Readable Travel Document with « ICAO Application », Extended Access Control, version 1.3.2, certifié BSI-CC-PP-0056-V2-2012-MA-02 ; Machine Readable Travel Document using Standard Inspection Procedure with PACE, version 1.0.1, certifié BSI-CC-PP-0068-V2-2011-MA-01</b>		
Critère d'évaluation et version	<b>Critères Communs version 3.1 révision 5</b>		
Niveau d'évaluation	<b>EAL 5 augmenté</b> <b>ALC_DVS.2, AVA_VAN.5</b>		
Développeurs	<table border="1"><tr><td><b>THALES DIS</b> 6, rue de la verrerie 92190 Meudon, France</td><td><b>THALES DIS DESIGN SERVICES</b> Arteparc, Bât D, route de la côte d'Azur 13590 Meyreuil, France</td></tr></table>	<b>THALES DIS</b> 6, rue de la verrerie 92190 Meudon, France	<b>THALES DIS DESIGN SERVICES</b> Arteparc, Bât D, route de la côte d'Azur 13590 Meyreuil, France
<b>THALES DIS</b> 6, rue de la verrerie 92190 Meudon, France	<b>THALES DIS DESIGN SERVICES</b> Arteparc, Bât D, route de la côte d'Azur 13590 Meyreuil, France		
Commanditaire	<b>THALES DIS</b> 6, rue de la verrerie 92190 Meudon, France		
Centre d'évaluation	<b>SERMA SAFETY &amp; SECURITY</b> 14 rue Galilée, CS 10071, 33608 Pessac Cedex, France		
Accords de reconnaissance applicables	<table><tr><td> <b>CCRA</b></td><td> <b>SOG-IS</b></td></tr></table> <p>Ce certificat est reconnu au niveau EAL2</p>	 <b>CCRA</b>	 <b>SOG-IS</b>
 <b>CCRA</b>	 <b>SOG-IS</b>		

## PREFACE

La certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information est régie par le décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié. Ce décret indique que :

- l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore les rapports de certification. Ces rapports précisent les caractéristiques des objectifs de sécurité proposés. Ils peuvent comporter tout avertissement que ses rédacteurs estiment utile de mentionner pour des raisons de sécurité. Ils sont, au choix des commanditaires, communiqués ou non à des tiers ou rendus publics (article 7) ;
- les certificats délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information attestent que l'exemplaire des produits ou systèmes soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Ils attestent également que les évaluations ont été conduites conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises (article 8).

Les procédures de certification sont disponibles sur le site Internet [www.ssi.gouv.fr](http://www.ssi.gouv.fr).

## TABLE DES MATIERES

1	Le produit.....	6
1.1	Présentation du produit.....	6
1.2	Description du produit.....	6
1.2.1	Introduction .....	6
1.2.2	Services de sécurité.....	6
1.2.3	Architecture .....	6
1.2.4	Identification du produit.....	6
1.2.5	Cycle de vie .....	7
1.2.6	Configuration évaluée .....	8
2	L'évaluation.....	9
2.1	Référentiels d'évaluation .....	9
2.2	Travaux d'évaluation .....	9
2.3	Cotation des mécanismes cryptographiques selon les référentiels techniques de l'ANSSI.....	9
2.4	Analyse du générateur d'aléa.....	10
3	La certification .....	11
3.1	Conclusion.....	11
3.2	Restrictions d'usage .....	11
3.3	Reconnaissance du certificat.....	11
3.3.1	Reconnaissance européenne (SOG-IS).....	11
3.3.2	Reconnaissance internationale critères communs (CCRA).....	11
ANNEXE A.	Références documentaires du produit évalué .....	13
ANNEXE B.	Références liées à la certification .....	15

## 1 Le produit

### 1.1 Présentation du produit

Le produit évalué est « eTravel Essential 1.2 – PACE, EAC and AA activated, release '0300' » développé par THALES DIS.

Le produit évalué est de type « carte à puce » pouvant être utilisé en modes avec et sans contact. Il implémente les fonctions de document de voyage électronique conformément aux spécifications de l'organisation de l'aviation civile internationale (ICAO). Ce produit est destiné à permettre la vérification de l'authenticité du document de voyage et à identifier son porteur lors d'un contrôle, à l'aide d'un système d'inspection. Ce microcontrôleur et son logiciel embarqué ont typiquement vocation à être insérés dans la couverture des passeports traditionnels, dans une eCover ou dans une eDatapage.

### 1.2 Description du produit

#### 1.2.1 Introduction

La cible de sécurité [ST] définit le produit évalué, ses fonctionnalités de sécurité évaluées et son environnement d'exploitation.

La cible de sécurité est conforme aux profils de protection [PP EAC] et [PP PACE].

#### 1.2.2 Services de sécurité

Les principaux services de sécurité fournis par le produit sont décrits au 1.5.3 de la cible de sécurité [ST].

#### 1.2.3 Architecture

Le produit est constitué par :

- le microcontrôleur PEGASUS, avec son *IC Dedicated Software* gérant le boot ;
- le logiciel embarqué *eTravel Essential 1.2* qui inclut
  - o des modules de bas niveau (tels une bibliothèque cryptographique, un module de gestion mémoire, un module impliqué dans la mise à jour du logiciel après émission ;
  - o une application de personnalisation ;
  - o une application MRTD ;

Une description plus précise se trouve au 1.5.2 de la cible de sécurité.

#### 1.2.4 Identification du produit

Les éléments constitutifs du produit sont identifiés dans la liste de configuration [CONF].

Avant la fin de la personnalisation, la version certifiée du produit est identifiable par les éléments du tableau ci-après :

Donnée	Valeur attendue
<i>Hardmask Identifier</i>	B2 8C 04
<i>Softmask Number</i>	03
<i>Softmask Version</i>	00
<i>Chip life status</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 13                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o dans le cadre du cycle de vie du produit classique</li> <li>o dans le cadre du cycle de vie dit « Wafer Init » après l'activation de la carte</li> </ul> </li> <li>- 11 dans le cadre du cycle de vie dit « Wafer Init » avant l'activation de la carte</li> </ul>
<i>ISK retry counter</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 03                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o dans le cadre du cycle de vie du produit classique</li> <li>o dans le cadre du cycle de vie dit « Wafer Init » après l'activation de la carte</li> </ul> </li> <li>- 0e dans le cadre du cycle de vie dit « Wafer Init » avant l'activation de la carte</li> </ul>

Après personnalisation, elle est identifiable par ceux-ci, peu importe le cycle de vie suivi :

Donnée	Valeur attendue
<i>IC Fabricator</i>	12 90
<i>IC Type</i>	00 09 or 00 10
<i>Operating System Identifier</i>	B2 8C 04
<i>Configuration</i>	00
<i>Operating system release level</i>	03 00

Les commandes nécessaires à la lecture de ces données sont décrites dans les manuels du produit, voir [GUIDES].

### 1.2.5 Cycle de vie

Les cycles de vie du produit sont décrits dans la section 1.5.4 de la cible de sécurité [ST], ils s'inscrivent dans le cycle de vie standard présenté dans les profils de protection [PP EAC] et [PP PACE].

L'évaluation a considéré deux cycles de vie distincts :

- Un cycle de vie classique durant lequel la pré-personnalisation du produit est réalisée par THALES DIS sur ses sites, voir section 1.5.4.3 de [ST].

- Un cycle de vie dit « Wafer Init » durant lequel le *wafer* est directement livré par le fondeur au client de THALES DIS pour qu'il réalise lui-même l'étape de pré-personnalisation sur ses propres sites, voir section 1.5.4.4 de [ST].

Les rapports de réutilisation (voir [SITES]) présentent les activités auditées sur chacun d'eux.

#### 1.2.6 Configuration évaluée

Le certificat porte sur la configuration avec les mécanismes PACE, EAC et AA activés sur le produit.



## 2 L'évaluation

### 2.1 Référentiels d'évaluation

L'évaluation a été menée conformément aux Critères Communs [CC], et à la méthodologie d'évaluation définie dans le manuel [CEM].

Pour les composants d'assurance qui ne sont pas couverts par le manuel [CEM], des méthodes propres au centre d'évaluation et validées par l'ANSSI ont été utilisées.

Pour répondre aux spécificités des cartes à puce, les guides [JIWG IC] et [JIWG AP] ont été appliqués. Ainsi, le niveau AVA\_VAN a été déterminé en suivant l'échelle de cotation du guide [JIWG AP]. Pour mémoire, cette échelle de cotation est plus exigeante que celle définie par défaut dans la méthode standard [CC], utilisée pour les autres catégories de produits (produits logiciels par exemple).

### 2.2 Travaux d'évaluation

L'évaluation en composition a été réalisée en application du guide [COMP] permettant de vérifier qu'aucune faiblesse n'est introduite par l'intégration du logiciel dans le microcontrôleur déjà certifié par ailleurs.

Cette évaluation a ainsi pris en compte les résultats de l'évaluation du microcontrôleur « PEGASUS\_CB\_05 » au niveau EAL6 augmenté du composant ASE\_TSS.2 conforme au profil de protection [PP0084]. Ce microcontrôleur a été certifié le 18 septembre 2020, voir [CER\_IC] et a fait l'objet d'un rapport de maintenance le 18 février 2021, voir [CER\_MA\_IC], ainsi que d'un rapport de surveillance le 27 juin 2022, voir [CER\_SUR\_IC].

L'évaluation s'appuie sur les résultats d'évaluation du produit « eTravel Essential 1.2 – PACE, EAC and AA activated, release '0300' » certifié le 15 juin 2021 sous la référence ANSSI-CC-2021/28, voir [CER].

Le rapport technique d'évaluation [RTE], remis à l'ANSSI le jour de sa finalisation par le CESTI (voir date en bibliographie), détaille les travaux menés par le centre d'évaluation et atteste que toutes les tâches d'évaluation sont à « **réussite** ».

### 2.3 Analyse des mécanismes cryptographiques selon les référentiels techniques de l'ANSSI

Les mécanismes cryptographiques mis en œuvre par les fonctions de sécurité du produit (voir [ST]) ont fait l'objet d'une analyse conformément à la procédure [CRY-P-01] et les résultats ont été consignés dans le rapport [RTE].

Cette analyse a identifié des non-conformités par rapport au référentiel [ANSSI Crypto]. Elles ont été prises en compte dans l'analyse de vulnérabilité indépendante réalisée par l'évaluateur et n'ont pas permis de mettre en évidence de vulnérabilité exploitable pour le potentiel d'attaque visé.

L'utilisateur doit se référer aux [GUIDES] afin de configurer le produit de manière conforme au référentiel [ANSSI Crypto], pour les mécanismes cryptographiques qui le permettent.

## 2.4 Analyse du générateur d'aléa

Le générateur physique de nombres aléatoires utilisé par le produit final a été évalué dans le cadre de l'évaluation du microcontrôleur (voir [CER-IC]). Par ailleurs, comme requis dans le référentiel [ANSSI Crypto], la sortie du générateur physique d'aléa subit un traitement de nature cryptographique.

L'analyse de vulnérabilité indépendante réalisée par l'évaluateur n'a pas permis de mettre en évidence de vulnérabilité exploitable pour le potentiel d'attaque visé.

### 3 La certification

#### 3.1 Conclusion

L'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises pour un centre d'évaluation agréé. L'ensemble des travaux d'évaluation réalisés permet la délivrance d'un certificat conformément au décret 2002-535.

Ce certificat atteste que le produit « eTravel Essential 1.2 – PACE, EAC and AA activated, release '0300' » soumis à l'évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées dans sa cible de sécurité [ST] pour le niveau d'évaluation EAL 5 augmenté des composants ALC\_DVS.2 et AVA\_VAN.5.

#### 3.2 Restrictions d'usage

Ce certificat porte sur le produit spécifié au chapitre 1.2 du présent rapport de certification.

L'utilisateur du produit certifié devra s'assurer du respect des objectifs de sécurité sur l'environnement d'exploitation, tels que spécifiés dans la cible de sécurité [ST], et suivre les recommandations se trouvant dans les guides fournis [GUIDES].

#### 3.3 Reconnaissance du certificat

##### 3.3.1 Reconnaissance européenne (SOG-IS)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du SOG-IS [SOG-IS].

L'accord de reconnaissance européen du SOG-IS de 2010 permet la reconnaissance, par les pays signataires de l'accord<sup>1</sup>, des certificats ITSEC et Critères Communs. La reconnaissance européenne s'applique, pour les cartes à puce et les dispositifs similaires, jusqu'au niveau ITSEC E6 Elevé et CC EAL7 lorsque les dépendances CC sont satisfaites. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



##### 3.3.2 Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)


Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du CCRA [CCRA].

L'accord « *Common Criteria Recognition Arrangement* » permet la reconnaissance, par les pays signataires<sup>2</sup>, des certificats Critères Communs.

<sup>1</sup> La liste des pays signataires de l'accord SOG-IS est disponible sur le site web de l'accord : [www.sogis.eu](http://www.sogis.eu).

<sup>2</sup> La liste des pays signataires de l'accord CCRA est disponible sur le site web de l'accord : [www.commoncriteriaportal.org](http://www.commoncriteriaportal.org).

La reconnaissance s'applique jusqu'aux composants d'assurance du niveau CC EAL2 ainsi qu'à la famille ALC\_FLR. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



## ANNEXE A. Références documentaires du produit évalué

[ST]	<p>Cible de sécurité de référence pour l'évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Security Target eTravel Essential 1.2 – PACE, EAC and AA activated</i>, version 1.4, 15 septembre 2022, THALES DIS.</li> </ul> <p>Pour les besoins de publication, la cible de sécurité suivante a été fournie et validée dans le cadre de cette évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Security Target Lite eTravel Essential 1.2 – PACE, EAC and AA activated</i>, version 1.4p, 15 septembre 2022.</li> </ul>
[RTE]	<p>Rapport technique d'évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>HOLBOX2-WI Project : Evaluation Technical Report</i>, référence HOLXBOX2-WI_ETR_v1.0, version 1.0, 3 octobre 2022.</li> </ul>
[CONF]	<p>Listes de configuration du produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>SourceControl_v2.9.2-eTravelEssential2.1_JLEP_PEGASUS_S8</i>, mars 2021, THALES DIS.</li> <li>- <i>D1545834_LIS_EEV12</i>, mars 2021, THALES DIS.</li> <li>- <i>eTravel essential V1.2 wafer Init delivery List</i>, référence Holbox2_WI_ALC_LIS, version 1.6, 20 septembre 2022.</li> </ul>
[GUIDES]	<p>Liste des guides du produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>eTravel Essential 1.x Reference Manual</i>, référence D1325786, version E13, 3 septembre 2021.</li> <li>- <i>eTravel Essential – Guidance for Patch deployment in Operational phase</i>, référence D1528979, version A.3, 2 octobre 2020.</li> <li>- <i>Preparative procedures for eTravel Essential 1.2</i>, référence D1521507, version 0.6, 3 juin 2022.</li> <li>- <i>Operational procedures for eTravel Essential 1.2</i>, référence D1521508, version 0.6, 29 avril 2022.</li> <li>- <i>eTravel Essential – Initialized Wafer Technical Note</i>, référence D1571896, version A.5, 2 juin 2022.</li> </ul>
[SITES]	<p>Rapports d'analyse documentaire et d'audits de sites pour la réutilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DISGEN22_ALC_GEN_v1.1 ;</li> <li>- [CBA] DISGEN21_CTB_STAR_v1.1 ;</li> <li>- [CHA] DISGEN21_CHA_STAR_v1.0 ;</li> <li>- [MDN] DISGEN21_MDN_STAR_v1.1 ;</li> <li>- [SGP] DISGEN20_SGP_STAR_v1.0 ;</li> <li>- [GEM] DISGEN20_GEM_STAR_v1.0 ;</li> <li>- [VAN] DISGEN21_VAN_STAR_v1.0 ;</li> <li>- [VIG] DISGEN20_VIG_STAR_v1.1 ;</li> <li>- [TCZ] DISGEN20_TCZ_STAR_v1.0 ;</li> <li>- [CAL] DISGEN21_VFO-CAL_STAR_v1.0 ;</li> <li>- [LCY] DISGEN20_LCY_STAR_v1.0 ;</li> <li>- [MAR] DISGEN21_MAR_STAR_v1.1 ;</li> <li>- [MGY] DISGEN21_MGY_STAR_v1.0 ;</li> <li>- [PUN] DISGEN21_PUN_STAR_v1.0 ;</li> <li>- [PAU] DISGEN20_PAU_STAR_v1.0.</li> </ul>
[CER]	<p>Rapport de certification ANSSI-CC-2021/27, eTravel Essential 1.2 – PACE, EAC</p>

	and AA activated, 15 juin 2021.
[CER_IC]	Rapport de certification ANSSI-CC-2020/34, Microcontroller PEGASUS_CB_05, 18 septembre 2020.
[CER_MA_IC]	Rapport de maintenance ANSSI-CC-2020/34-M01, Microcontroller PEGASUS_CB_05, 18 février 2021.
[CER_SUR_IC]	Rapport de surveillance ANSSI-CC-2020/34-S02, Microcontroller PEGASUS_CB_05, 27 juin 2022.
[PP EAC]	<i>Protection Profile, Machine Readable Travel Document with "ICAO Application", Extended Access Control with PACE, version 1.3.2, 5 décembre 2012. Certifié par le BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) sous la référence BSI-CC-PP-0056-V2-2012-MA-02.</i>
[PP PACE]	<i>Protection Profile, Machine Readable Travel Document using Standard Inspection Procedure with PACE, version 1.0.1, 22 juillet 2014. Certifié par le BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) sous la référence BSI-CC-PP-0068-V2-2011-MA-01.</i>
[PP0084]	<i>Protection Profile, Security IC Platform Protection Profile with Augmentation Packages, version 1.0, 13 janvier 2014. Certifié par le BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) sous la référence BSI-PP-0084-2014.</i>

## ANNEXE B. Références liées à la certification

Décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.	
[CER-P-01]	Certification critères communs de la sécurité offerte par les produits, les systèmes des technologies de l'information, les sites ou les profils de protection, référence ANSSI-CC-CER-P-01, version 4.0.
[CRY-P-01]	Modalités pour la réalisation des analyses cryptographiques et des évaluations des générateurs de nombres aléatoires, référence ANSSI-CC-CRY-P-01, version 4.1.
[CC]	<i>Common Criteria for Information Technology Security Evaluation:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Part 1: Introduction and general model</i>, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-001 ;</li> <li>- <i>Part 2: Security functional components</i>, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-002 ;</li> <li>- <i>Part 3: Security assurance components</i>, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-003.</li> </ul>
[CEM]	<i>Common Methodology for Information Technology Security Evaluation: Evaluation Methodology</i> , avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-004.
[JIWG IC]	<i>Mandatory Technical Document – The Application of CC to Integrated Circuits</i> , version 3.0, février 2009.
[JIWG AP]	<i>Mandatory Technical Document – Application of attack potential to smartcards and similar devices</i> , version 3.1, juin 2020.
[COMP]	<i>Mandatory Technical Document – Composite product evaluation for Smart Cards and similar devices</i> , version 1.5.1, mai 2018.
[SOG-IS]	<i>Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security Evaluation Certificates</i> , version 3.0, 8 janvier 2010, Management Committee.
[CCRA]*	<i>Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of Information Technology Security</i> , 2 juillet 2014.
[ANSSI Crypto]	Guide des mécanismes cryptographiques : Règles et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques, ANSSI-PG-083, version 2.04, janvier 2020.

\*Document du SOG-IS ; dans le cadre de l'accord de reconnaissance du CCRA, le document support du CCRA équivalent s'applique.